


### Einhängetritt für Sprossenleitern

- Für Sprossenabmessung 30 x 30 mm.
- Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm.
- Sprossenabstand 280 mm.
- Trittbreite 300 mm.
- Tritttiefe 255 mm.
- Max. Belastung 150 kg.

EAN-Code	4019502316751
Best.-Nr.	005411

S





### Universal-Leitertritt klappbar

- Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche.
- Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet.
- Für Sprossenabmessung 30 x 30 mm.
- Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm.
- Sprossenabstand 280 mm.
- Trittbreite 260 mm.
- Tritttiefe 250 mm.
- Max. Belastung 150 kg.

EAN-Code	4019502316737
Best.-Nr.	0050378

S




### Fußspitzenset für Holme

- Für Holme von 60 bis 89 mm.
- Nach Vorschrift 70 mm Spitzenlänge.
- Am Holm verschiebbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

EAN-Code	4019502318977
Best.-Nr.	0051222

S



### Fußspitzenset für Traverse

- Für Traversenquerschnitte 50 x 30 mm und 60 x 25 mm.
- Stabile Ausführung.
- Schwenkbar.
- Selbstmontage mittels Bohrung.
- Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

EAN-Code	4019502318960
Best.-Nr.	0050538

S



### Fußspitzenset für Traversen aus dem SC 60- Sortiment mit rundem Traversenschuh

- Schwenkbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

EAN-Code	4019502342552
Best.-Nr.	0053761

S




### Fußspitzenset schwenkbar für Teleskopleitern

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

EAN-Code	4019502313323
Best.-Nr.	0051952

S




### Leiternhalterset für Dachrinnen

- Für Dachrinnen nach DIN 18461.
- Das ideale und kostengünstige Zubehör zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen.
- Verwendbar an allen gängigen Leitermodellen und Holmprofilen.
- Die Kunststoffummantelung der Klammern schützt die Dachrinnen vor Kratzern und Druckstellen.
- Inhalt: 2 Halter inkl. Befestigungsmaterial.

<b>EAN-Code</b>	4019502319936
<b>Best.-Nr.</b>	0051528

S



### Eimerhaken für Sprossenleitern

- Max. Belastung 25 kg.

<b>EAN-Code</b>	4019502346291
<b>Best.-Nr.</b>	0054008

S




### Wandabstandshalter für Sprossenleitern

- Für Sprossenabmessung 30 x 30 mm.
- Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm.
- Mit Abhebesicherung.
- Fixer Wandabstand von ca. 40 cm.
- Sprossenabstand 280 mm.
- Obere Halterbreite ca. 680 mm.
- Kann ohne Werkzeug mittels Haken aufgesteckt werden.

<b>EAN-Code</b>	4019502317055
<b>Best.-Nr.</b>	005485

S




### Wandabstandshalter teleskopierbar für Sprossenleitern

- Für Sprossenabmessung 30 x 30 mm.
- Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm.
- Mit Abhebesicherung.
- Verstellbarer Wandabstand von 42 cm bis 67 cm.
- Sprossenabstand 280 mm.
- Obere Halterbreite mind. 68 cm, max. 94 cm.
- Mit Ablageschale für Werkzeug.
- Tiefe der Ablageschale 24 cm.
- Max. Belastung der Ablageschale 15 kg.
- Kann ohne Werkzeug mittels Haken aufgesteckt werden.


<b>EAN-Code</b>	4019502318984
<b>Best.-Nr.</b>	0051248

S



### Traverse „Twister“ mit stufenloser Niveauregulierung

- Traversensystem mit 4-facher, schneller und komfortabler Einstellmöglichkeit auf die jeweilige Bodenbeschaffenheit.
- Niveauegleich bis zu 160 mm.
- Füße sind individuell und einzeln höhenverstellbar und können damit auch bei unebenem Untergrund oder bei Treppen eingesetzt werden.
- Extra hoher Bodenfreiraum unter der Traverse für bequemen Einstieg auch an schwer zugänglichen Positionen und Treppen.
- Rutschfeste 2-Komponenten-Traversenfüße, die sich bis zu 45° der jeweiligen Untergrundneigung anpassen.
- Traversenfüße mit integrierten Löchern für Bodenhaken.



Holmgröße	ca. mm	66	66	71
Leiterinnenbreite	ca. mm	370	440	370
Traversenlänge	ca. mm	780	780	995
EAN-Code		4019502346376	4019502346406	4019502347076
Best.-Nr.		0053682	0053660	0053672

S

Holmgröße	ca. mm	83	83	89
Leiterinnenbreite	ca. mm	370	440	440
Traversenlänge	ca. mm	995	995	1125
EAN-Code		4019502347083	4019502347069	4019502347090
Best.-Nr.		0053676	0053659	0053661




### Universal-Traverse für alle gängigen Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern ohne Klappfuß

- Erhöht die Standsicherheit der Leiter.
- Für Leiterholmabmessung von 60 mm bis 100 mm.
- Niveau-Ausgleich bis ca. 35 cm.
- Stufenlos verstellbar.
- Serienmäßig mit schwenkbaren Stahlspitzen, 70 mm lang.
- Traversenbreite ca. 92 cm.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.

EAN-Code	4019502316744
Best.-Nr.	0050766

S




### Traverse für Leiterteil

- Für Leiterinnenbreite 294 mm, 300 mm, 362 mm, 370 mm, 440 mm und konische Leitern.
- Abmessung Leiterholm 50 mm bis 100 mm.
- Abmessung Traversenrohr 60,4 x 22,0 mm.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Traverse inkl. Befestigungsmaterial.


Länge	ca. mm	800	1200
EAN-Code		4019502345485	4019502345492
Best.-Nr.		0054062	0054063

S

# ZUBEHÖR KLEMMBESCHLAG, HANDLÄUFE UND KLAPPFUSS



Klemmbeschlag lang



Klemmbeschlag kurz



## Klemmbeschlagset für Treppenverstellung

- Für Sprossenleitern mit einer Sprossenabmessung von 30 x 30 mm.
- Das oberste Leiterteil wird an das untere Ende des mittleren Leiterteiles angeklemt. Dadurch erhalten Sie eine Stehleiter mit verlängerbarem Leiterschinkel zur Verwendung auf Treppen.
- Auf mindestens 2 Sprossen Überdeckung zwischen Steckteil und vorderem Leiterteil ist zu achten!
- Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Satz Klemmbeschläge inkl. Befestigungsmaterial.

## Ausführung

	lang	kurz
<b>EAN-Code</b>	4019502346130	4019502347472
<b>Best.-Nr.</b>	0054009	0054489

S



## Handlauf

- Zur nachträglichen Montage an Leitern mit Rechteckholmen.
- Für Leiterholmabmessung von 60 mm bis 100 mm.
- Abstand zwischen Holm und Handlauf ca. 15 cm.
- Spezial-Alu-Rohr, Ø 30 mm, mit T-Nut für die variable Anbringung der Halter.
- Selbstmontage mittels Bohrungen.
- Inhalt: 1 Handlauf und 2 Halter inkl. Befestigungsmaterial.

Länge	ca. m	1,25	2,50
<b>EAN-Code</b>		4019502327399	4019502327405
<b>Best.-Nr.</b>		0051400	0051401

S

Länge	ca. m	3,75	5,00
<b>EAN-Code</b>		4019502327412	4019502327429
<b>Best.-Nr.</b>		0051402	0051403




## Handlauf für Podesttreppen 6888 + 6889

- Podesttreppen 6888 + 6889 sind für die Nachrüstung des Handlaufs vorbereitet.
- Handlaufdurchmesser 30 mm.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Handlauf inkl. Befestigungsmaterial.

Stufenzahl	4	5	6
<b>EAN-Code</b>	4019502340121	4019502340138	4019502340145
<b>Best.-Nr.</b>	0052479	0051777	0051778

G

Stufenzahl	7	8
<b>EAN-Code</b>	4019502340152	4019502340169
<b>Best.-Nr.</b>	0051779	0051780



### Fußverlängerung für Sprossenleitern

- Für Leiterholmabmessung von 60 mm bis 100 mm.
- Verstellbereich ca. 60 cm.
- Stufenlos verstellbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 1 Verlängerung inkl. Befestigungsmaterial.

Holmgröße	ca. mm	60	66	71
EAN-Code		4019502316782	4019502316799	4019502316805
Best.-Nr.		005550	005551	005552

S

Holmgröße	ca. mm	79/83	89	100
EAN-Code		4019502316812	4019502316843	4019502316829
Best.-Nr.		005553	0050149	005554




### Universal-Fußverlängerungsset für Sprossensteleitern 4023+6023

- Robuste Feststellvorrichtung.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeit auf allen Treppenformen.
- Stufenlos verstellbar bis 1.000 mm.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Verlängerungen inkl. Befestigungsmaterial.

Holmgröße	ca. mm	60x24
Verstellbereich	ca. mm	1000
EAN-Code		4019502316850
Best.-Nr.		0050376

S




### Fußverlängerung für Teleskopleitern

- Verstellbereich ca. 45 cm.
- Stufenlos verstellbar ab Größe 4x4.
- Bei Größe 4x3 eingeschränkt verwendbar, d.h. kein Hochschieben möglich. Hier muss die Fußverlängerung abmontiert werden.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 1 Verlängerung inkl. Befestigungsmaterial.

EAN-Code	4019502316874
Best.-Nr.	0050302

S




### Fußverlängerung für Traversen

- Für alle gängigen Sprossenleitern mit Traversen.
- Für Leiterholmabmessung von 60 mm bis 100 mm.
- Für Traversenquerschnitte 50 x 30 mm und 60 x 25 mm.
- Einsetzbar bei geraden und gebogenen Traversen.
- Verstellbereich ca. 45 cm.
- Stufenlos verstellbar.
- Zur Erstmontage wird ein Gabelschlüssel benötigt, danach ohne Werkzeug einsetzbar.
- Inhalt: 1 Verlängerung inkl. Befestigungsmaterial.

Holmgröße	ca. mm	60–100
EAN-Code		4019502326408
Best.-Nr.		005650


S



### Fußverlängerung für Holz-Sprossensteleitern 7-1490 und 7-1410

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 1 Verlängerung inkl. Befestigungsmaterial.

EAN-Code	4019502347496
Best.-Nr.	0079640




### Wandprotectorpaar

- Zum Schutz empfindlicher Anlegeflächen.

EAN-Code	4019502342378
Best.-Nr.	008945

S




### Wandlaufrollenset

- Für Leiterholmaß von 60 mm bis 100 mm.
- Selbstmontage mittels Bohrung.
- Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

Rollendurchmesser	ca. mm	90	100
EAN-Code		4019502345348	4019502346284
Best.-Nr.		0054010	0054011

S



### Gummiangler für Sprossen- und Stufenleitern

- Für Leiterholmaß von 60 mm bis 100 mm.
- Schützt empfindliche Flächen.
- Reduziert die Abrutschgefahr.
- Selbstmontage mittels Bohrung.
- Inhalt: 2 Anleger inkl. Befestigungsmaterial.

EAN-Code	4019502345508
Best.-Nr.	0054012

S




### Einhängehakenset

- Für Sprossenleitern SC40/SC60/SC80 mit einer Leiterholmaß von 60 mm bis 83 mm.
- Für Stufenleitern SC60/SC80 (6012+8012 sind für die Nachrüstung von Haken vorbereitet).
- Stahl verzinkt.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Haken inkl. Befestigungsmaterial.

Hakengröße	ca. mm	30	60	100
EAN-Code		4019502345355	4019502345362	4019502345379
Best.-Nr.		0054013	0054014	0054015

S




### Flachhakenset

- Für Sprossenleitern SC40/SC60/SC80 mit einer Leiterholmaß von 60 mm bis 83 mm.
- Für Stufenleitern SC60/SC80 (6012+8012 sind für die Nachrüstung von Haken vorbereitet).
- Stahl verzinkt.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Haken inkl. Befestigungsmaterial.

lichte Weite	ca. mm	60	100	150
EAN-Code		4019502345386	4019502345393	4019502345409
Best.-Nr.		0054016	0054017	0054018

S



### Auflegerset

- Für Sprossenleitern SC40/SC60/SC80 mit einer Leiterholmaß von 60 mm bis 83 mm.
- Für Stufenleitern SC60/SC80 (6012+8012 sind für die Nachrüstung von Haken vorbereitet).
- Stahl verzinkt.
- Länge 100 mm.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Haken inkl. Befestigungsmaterial.

EAN-Code	4019502345416
Best.-Nr.	0054019

S



### Tasche für Aluleitern

- Für Sprossenabmessung 30 x 30 mm.
- Aus hochwertigem Baumwollstoff.
- Tasche ist seitlich geschlossen.
- Selbstmontage mittels Klettstreifen.
- Inhalt: 1 Tasche.

<b>EAN-Code</b>	4019502345317
<b>Best.-Nr.</b>	0054030

S



### Tasche für Holzleitern

- Aus hochwertigem Baumwollstoff.
- Tasche ist seitlich geschlossen.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Tasche inkl. Befestigungsmaterial.

<b>EAN-Code</b>	4019502345324
<b>Best.-Nr.</b>	0054031

S



### Federrollenset selbsttätig blockierend


- Bei 8024+8026 nur in Verbindung mit starren Streben.
- Bei 8080 serienmäßig starre Streben am Produkt.
- Rollendurchmesser 50 mm.
- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

Federrollenart	starr am Holm	schwenkbar am Holm
<b>EAN-Code</b>	4019502345805	4019502345812
<b>Best.-Nr.</b>	0054026	0054027

Federrollenart	starr am Stützteil	schwenkbar am Stützteil
<b>EAN-Code</b>	4019502345829	4019502345836
<b>Best.-Nr.</b>	0054028	0054029

S



### Strebenset starr, aushängbar für 8024+8026

- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- Inhalt: 2 Streben inkl. Befestigungsmaterial.

für Type	8024	8024	8024	8024
<b>Stufenzahl</b>	2x2	2x3	2x4+2x5	2x6+2x7
<b>Länge ca. mm</b>	259	363	550	709
<b>EAN-Code</b>	4019502345843	4019502345850	4019502345867	4019502345874
<b>Best.-Nr.</b>	0054020	0054021	0054022	54023

für Type	8024	8024
<b>Stufenzahl</b>	2x8+2x9+2x10	2x12
<b>Länge ca. mm</b>	1009	1329
<b>EAN-Code</b>	4019502345881	4019502345898
<b>Best.-Nr.</b>	0054024	0054025

für Type	8026	8026	8026	8026
<b>Stufenzahl</b>	4+5	6+7	8+10	12+14
<b>Länge ca. mm</b>	550	709	1009	1329
<b>EAN-Code</b>	4019502345867	4019502345874	4019502345881	4019502345898
<b>Best.-Nr.</b>	0054022	0054023	0054024	0054025

S



### Einhängeset für 8086

- Für eine stufenlose Höhenverstellung der Einhängehaken.
- Verstellbereich ca. 400 mm.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Profilstücke inkl. Befestigungsmaterial.

<b>EAN-Code</b>	4019502340084
<b>Best.-Nr.</b>	0053433

S



### Plattform für 4043

- Einsatz bei Vielweckleiter 4043/4x3 in Gerüststellung.
- Robuste, rutschsichere Plattform aus Holz-Siebdruckplatten.
- Abmessung der Standfläche 1,43 x 0,29 m.
- Max. Belastung 150 kg.
- Platzsparend zu transportieren.
- Selbstmontage ohne Werkzeug, einfach klickbar.
- Inhalt: 2 Plattformeile inkl. Befestigungsmaterial.

<b>EAN-Code</b>	4019502330696
<b>Best.-Nr.</b>	0079639

S



### Aufhängehakenpaar für Klaptritt 6030

- Kunststoffhaken zum Aufhängen des Trettes.
- Selbstmontage.
- Inhalt: 2 Haken inkl. Befestigungsmaterial.

<b>EAN-Code</b>	4019502345799
<b>Best.-Nr.</b>	0051376

S



### Tapetiertischverbreiterung für 6850+6851

- 20 cm breit, d.h. 60er-Tisch wird 80 cm breit, 80er-Tisch wird 100 cm breit.
- Selbstmontage mit Flügelschrauben ohne Werkzeug.
- Inhalt: 1 Verbreiterung inkl. Befestigungsmaterial.

Länge	ca. m	3,05
Breite	ca. mm	200
Gewicht	ca. kg	5,5
EAN-Code		4019502314467
Best.-Nr.		685200

G




### Steigteilverlängerungsset für 6864

- Für Leiterholzabmessung 60 mm.
- Verstellbereich ca. 25 cm.
- Stufenlos verstellbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Verlängerung inkl. Befestigungsmaterial.

Gewicht	ca. kg	1,0
EAN-Code		4019502314023
Best.-Nr.		0051856

G




### Klappfußset mit rutsicherem Gummibelag

- Für Leiterholzabmessung von 60 mm bis 100 mm.
- Selbstmontage mittels Bohrung.
- Inhalt: 2 Klappfüße inkl. Befestigungsmaterial.

EAN-Code		4019502314290
Best.-Nr.		0052054

S




### Leiterschuh für Holz-Sprossensteleitern 7-1490 und 7-1410

- Selbstmontage ohne Werkzeug.

EAN-Code		4019502347489
Best.-Nr.		007855

S



### Verbindungslaschen zur Verflanschung der Leiterteile

– Inhalt: 2 Stück inkl. Schrauben.

<b>EAN-Code</b>	4019502313255
<b>Best.-Nr.</b>	005907

S



### Dachhaken für Schiefer verzinkt

– Die Befestigung der Dachhaken darf nur auf Sparren oder gleichwertig tragenden Dachkonstruktionen erfolgen!

– Inkl. Befestigungsnägel.

<b>EAN-Code</b>	4019502314030
<b>Best.-Nr.</b>	008923

S



### Dachhaken für Ziegel und Pfannen

– Die Befestigung der Dachhaken darf nur auf Sparren oder gleichwertig tragenden Dachkonstruktionen erfolgen!

– Inkl. Befestigungsnägel.

Farbe	verzinkt	ziegelrot	sepiabraun
<b>EAN-Code</b>	4019502314283	4019502343276	4019502313248
<b>Best.-Nr.</b>	008924	008925	008926

S

Farbe	anthrazit	rotbraun
<b>EAN-Code</b>	4019502326064	4019502335233
<b>Best.-Nr.</b>	008919	008918



### Dachhaken für Biberschwanzziegel

– Die Befestigung der Dachhaken darf nur auf Sparren oder gleichwertig tragenden Dachkonstruktionen erfolgen!

– Inkl. Befestigungsnägel.

Farbe	verzinkt	ziegelrot
<b>EAN-Code</b>	4019502345904	4019502345911
<b>Best.-Nr.</b>	008949	008950


S



### Aushebesicherung

<b>EAN-Code</b>	4019502336315
<b>Best.-Nr.</b>	008940

S




### Leiterfußset

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Füße inkl. Befestigungsmaterial.

Holmgröße	ca. mm	45	60	66
<b>EAN-Code</b>		4019502345980	4019502345997	4019502342569
<b>Best.-Nr.</b>		0053473	0053474	0053475
<b>Holmgröße</b>	<b>ca. mm</b>	71	79	83
<b>EAN-Code</b>		4019502346000	4019502346017	4019502346024
<b>Best.-Nr.</b>		0053477	0053478	0053479
<b>Holmgröße</b>	<b>ca. mm</b>	89	100	
<b>EAN-Code</b>		4019502346031	4019502346048	
<b>Best.-Nr.</b>		0053480	0053481	

S




### Leiterschuhset für Teleskopleitern 4042+8042 und Vorgängermodell 3042

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Schuh links und 1 Schuh rechts inkl. Befestigungsmaterial.

<b>EAN-Code</b>	4019502345973
<b>Best.-Nr.</b>	0053486

S




### Leiterschuhset für Stufenleitern 6012+6024+6026

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Schuh links und 1 Schuh rechts inkl. Befestigungsmaterial.

<b>EAN-Code</b>	4019502345966
<b>Best.-Nr.</b>	0053487

S




### Leiterschuhset für Stufenleitern 6612+6624+6625+6626

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Schuh links und 1 Schuh rechts inkl. Befestigungsmaterial.

<b>EAN-Code</b>	4019502345249
<b>Best.-Nr.</b>	0053503

S




### Traversenschuhset für 4043+4045+4047 +5017+6041+6045+6047 und Vorgängermodelle 3041+3147

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Schuhe inkl. Befestigungsmaterial.

für Traverse	ca. mm	60x22	49x30	60x30
<b>EAN-Code</b>		4019502345928	4019502345935	4019502345942
<b>Best.-Nr.</b>		0053483	0053484	0053485

S



### Traversenschuhset rund

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Schuhe inkl. Befestigungsmaterial.

für Traverse	ca. mm	60x22
<b>EAN-Code</b>		4019502345959
<b>Best.-Nr.</b>		0053482

S



## Gelenkstück für Allzweckleitern

Holmgröße	ca. mm	60x24	66x24	70x24	79x24	83x24	89x24
<b>3045 2-teilig</b>		2x6+2x7+2x8	2x10	2x12		2x14	2x16
<b>3047 3-teilig bis Nov. 2007</b>		3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12+3x14
<b>3047 3-teilig ab Dez. 2007</b>		3x6	3x7	3x8		3x9+3x10	3x12+3x14
<b>6045 2-teilig</b>		2x6+2x8	2x10	2x12		2x14	
<b>6047 3-teilig</b>		3x6	3x7	3x8		3x9+3x10	3x12+3x14
<b>EAN-Code</b>		4019502319585	4019502326316	4019502326293	4019502326323	4019502326309	4019502326330
<b>Best.-Nr.</b>		002906	002913	002907	002921	002911	002924


S



## Gelenkstück/Gelenkplatte für Allzweckleitern

Holmgröße	ca. mm	60x24	66x24	70x24	83x24	89x24
<b>4045 2-teilig</b>		2x8	2x10	2x12		
<b>4047 3-teilig</b>			3x7	3x8	3x9+3x10+3x11	3x12+3x14
<b>EAN-Code</b>		4019502346055	4019502346383	4019502346079		
<b>Best.-Nr. Gelenkplatte rechts</b>		0051499	0051501	0050875		
<b>EAN-Code</b>		4019502346086	4019502346062	4019502346093		
<b>Best.-Nr. Gelenkplatte links</b>		0051498	0051500	0050874		
<b>EAN-Code</b>					4019502326309	4019502326330
<b>Best.-Nr. Gelenkstück</b>					002911	002924


S



## Stahlbeschlag oben für Seilzugleitern, 2-teilig und 3-teilig

Bei Bedarf bitte angeben:


- Leitertyp
- Sprossenanzahl
- Leiterinnenbreite
- Abmessung Holm-Querschnitt
- Baujahr



## Stahlbeschlag oben für Allzweckleitern mit Seilzug

Bei Bedarf bitte angeben:

- Leitertyp
- Sprossenanzahl
- Leiterinnenbreite
- Abmessung Holm-Querschnitt
- Baujahr




## Stahlbeschlag oben für Allzweckleitern und Schiebeleitern ohne Seilzug

Bei Bedarf bitte angeben:

- Leitertyp
- Sprossenanzahl
- Leiterinnenbreite
- Abmessung Holm-Querschnitt
- Baujahr

# ERSATZTEILE FALLHAKEN, STREBEN, S-HAKEN UND TRAVERSEN




## Fallhaken für Seilzugleitern

– Inhalt: 1 Fallhaken inkl. Befestigungsmaterial.

für Leitertyp	2051			3051	3261	3261
	4051	4061	4061	6051	6261	6261
				8051	8061	8061
für Leiterteil		Unterteil	Mittelteil		Unterteil	Mittelteil
EAN-Code	4019502346093	4019502346109	4019502346093	4019502346116	4019502346123	4019502346116
Best.-Nr.	0054096	0054097	0054096	0054098	0054099	0054098

S




## Starre Strebe für Allzweckleitern

– Inhalt: 1 Strebe inkl. Befestigungsmaterial.

für Leitertyp	4047/3x7+3x8	2047/3x8+3x10	4047/3x11	3047/3x12+3x14	
		3047/3x7+3x8+3x9+3x10		4047/3x12+3x14	
		4047/3x9+3x10		6047/3x12+3x14	
		6047/3x7+3x8+3x9+3x10		2047/3x12+3x14	
Länge	ca. mm	gewinkelt	528	913	1307
EAN-Code	4019502346413	4019502346420	4019502346437	4019502346444	
Best.-Nr.	0054084	0054085	0054086	0054089	

S




## S-Haken-Set für Schiebe- und Allzweckleitern

– Selbstmontage.  
– Inhalt: 1 S-Haken mit Sicherung und 1 S-Haken ohne Sicherung inkl. Befestigungsmaterial.

EAN-Code	4019502346147
Best.-Nr.	0054049

S



## Traverse (Fußverbreiterung) für Allzweck- und Vielzweckleitern

– Selbstmontage mittels Werkzeug.  
– Inhalt: 1 Traverse inkl. Befestigungsmaterial.

wird verwendet für	4043/4x3	4043/4x4	4043/4x5	4045/2x8	
	2043/4x3	2043/4x4	3043/4x5	2045/2x8	
	3041/2x5+2x6	3041/2x7+2x8		3045/2x6+2x7+2x8	
	3043/4x3	3043/4x4			
Traversenlänge	ca. mm	680	810	990	712
für Holmgröße	ca. mm	60	60	60	60
EAN-Code	4019502346154	4019502346161	4019502346178	4019502346185	
Best.-Nr.	0053476	0053498	0053499	0053501	
wird verwendet für	4045/2x10+2x12	4047/3x7-3x12	4047/3x14	2045/2x14	
	2045/2x10+2x12	2047/3x8	2047/3x10+3x12+3x14	3045/2x14+2x16	
	3045/2x10+2x12	3047/3x6+3x7+3x8	3047/3x9+3x10		
			+3x12+3x14		
Traversenlänge	ca. mm	909	950	1062	1062
für Holmgröße	ca. mm	66/71	60/66/71	83/89	83/89
EAN-Code	4019502346192	4019502346208	4019502346215	4019502346222	
Best.-Nr.	0053502	0053651	0054064	0053704	


S



### Spreizsicherung (Gurtband)

Bei Bedarf bitte angeben:

- Leitertyp
- Sprossenanzahl
- Abmessung Holm-Querschnitt
- Baujahr



### Kunststoffseil

Bei Bedarf bitte angeben:

- Leitertyp
- Sprossenanzahl
- Leiterinnenbreite
- Abmessung Holm-Querschnitt
- Baujahr



### Seilrollenhalterset für Seilzugleitern

**4051+4061+6051+6147+6261+8051+8061**

- Für Sprossen 30 x 30 mm.
- Seilrolle mit 70 mm Durchmesser.
- Inhalt: 1 Seilrolle inkl. Befestigungsmaterial.

EAN-Code	4019502345300
Best.-Nr.	0054048

**S**




### Scharnierpaarset für Sprossenleitern

**4023+6023**

- Inhalt: 2 Scharnierpaare inkl. Befestigungsmaterial.

Holmgröße	ca. mm	60	71
EAN-Code		4019502345287	4019502345294
Best.-Nr.		0054045	0054046

**S**




### Sprossenabdeckungsset für Teleskopleitern

**4042+6042+8042+8044**

- Inhalt: 2 Abdeckungen für Sprossen mit Sperrelement und 10 Abdeckungen für Sprossen ohne Sperrelement.

EAN-Code	4019502343016
Best.-Nr.	0054047

**S**




### Sicherungsplintset für Telesteg 6859

- Inhalt: 2 Sicherungsplinte.

EAN-Code	4019502346239
Best.-Nr.	0053500

**G**




### Hakenverriegelungsset für Telesteg 6859

- Inhalt: 1 Einrasthaken und 1 Feder.

EAN-Code	4019502346246
Best.-Nr.	0053758

**G**



### Teleskopsicherungsset für Telesteg 6859

- Inhalt: 1 Klinke und 1 Bügelfeder.

EAN-Code	4019502345270
Best.-Nr.	0054044

**G**



**Reparaturset Brückenheber  
für 4026+6026**

EAN-Code	4019502343535
Best.-Nr.	0053991

**S**



**Reparaturset starre Strebe für 8083+8084**

EAN-Code	4019502343542
Best.-Nr.	0054007

**S**



**Reparaturset Buchse für 8083+8084**

EAN-Code	4019502343214
Best.-Nr.	0053988

**S**



**Reparaturset Sicherheitsgeländer  
709029+709529 für  
Fahrgerüste ADVANCED SAFE-T**

EAN-Code	4019502346833
Best.-Nr.	0054404

**G**



**Ersatzteilset  
Griff + Verschlussgummi für  
Tapeziertische**

– Inhalt: 1 Griff und 1 Verschlussgummi  
inkl. Befestigungsmaterial.

EAN-Code	4019502346253
Best.-Nr.	0054100

**G**



**Ersatzteilset  
Schwenkstützen für Tapeziertische**

– Inhalt: 2 Schwenkstützen oben und unten und  
2 Schiebemuffen inkl. Befestigungsmaterial.

EAN-Code	4019502346260
Best.-Nr.	0054101

**G**



**Ersatzteilset Kupplung  
für Gerüst-Diagonalen und -Handläufen**

– Inhalt: 2 Kupplungshälften, 1 Feder und 1 Raste  
inkl. Befestigungsmaterial.

EAN-Code	4019502346307
Best.-Nr.	0054102

**G**



**Ersatzteilset Sterngriff für Fußverlängerung**  
– Inhalt: 1 Sterngriffmutter und 1 Druckstück  
inkl. Befestigungsmaterial.

EAN-Code	4019502346277
Best.-Nr.	0054103

**S**



**Ersatzteilset für Lenkrolle mit Spindel**  
– Inhalt: 1 Stopfen und 1 Buchse.

EAN-Code	4019502346314
Best.-Nr.	0054104

**G**